

## Veröffentlichungspflichtigen GasNZV §40 – Abrechnungsbrennwerte SLP 2020



Brennwertbezirk: Stadtwerke Rinteln GmbH

Die in der Tabelle angegebenen Brennwerte sind mengengewichtet und als zeitspannenbezogene

Abrechnungsbrennwerte [kWh / Nm<sup>3</sup>] anzusehen

		Ende Der Zeitspanne											
		Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20
Beginn der Zeitspanne	Jan 20	10,183	10,186	10,192	10,199	10,199	10,197	10,199	10,199	10,196	10,197	10,200	10,198
	Feb 20		10,190	10,197	10,205	10,205	10,201	10,204	10,204	10,199	10,201	10,204	10,202
	Mrz 20			10,206	10,215	10,212	10,206	10,209	10,209	10,203	10,205	10,208	10,204
	Apr 20				10,224	10,216	10,206	10,211	10,211	10,201	10,204	10,208	10,204
	Mai 20					10,200	10,184	10,199	10,200	10,183	10,191	10,201	10,197
	Jun 20						10,164	10,198	10,200	10,173	10,187	10,201	10,197
	Jul 20							10,279	10,243	10,181	10,200	10,212	10,202
	Aug 20								10,206	10,122	10,175	10,202	10,196
	Sep 20									10,006	10,160	10,202	10,196
	Okt 20										10,236	10,228	10,208
	Nov 20											10,225	10,203
	Dez 20												10,189

### Vorgehensweise:

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. Dies ist in der Tabelle bereits berücksichtigt. Aus diesem Grund liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangs-(Zeile) und Endmonat (Spalte) ab. Bei einem Beginn der Zeitspanne, abweichend zum Monatsbeginn ergeben sich ggf. geringfügige Abweichungen. Abrechnungsrelevant ist immer der auf ihrer Abrechnung angegebene Brennwert. Wichtig ist zudem der Ablesezeitpunkt.

	Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
	von	bis			
<b>Beispiel 1</b>	01.01.	31.12.	Jan	Dez	10,198
<b>Beispiel 2</b>	01.01.	31.08.	Jan	Aug	10,199
<b>Beispiel 3</b>	01.06.	29.09.	Jun	Sep	10,173