

Veröffentlichungspflichten §23c ENWG bzw. GasNZV §40 – Abrechnungsbrennwerte SLP 2026



Brennwertbezirk: Stadtwerke Rinteln GmbH

Die in der Tabelle angegebenen Brennwerte sind mengengewichtet und als zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh / Nm³] anzusehen

		Ende Der Zeitspanne											
Beginn der Zeitspanne		Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26
	Jan 26	11,683	11,703	11,721									
	Feb 26		11,718	11,737									
	Mrz 26			11,761									
	Apr 26												
	Mai 26												
	Jun 26												
	Jul 26												
	Aug 26												
	Sep 26												
	Okt 26												
	Nov 26												
	Dez 26												

Vorgehensweise:

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. Dies ist in der Tabelle bereits berücksichtigt. Aus diesem Grund liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangs-(Zeile) und Endmonat (Spalte) ab. Bei einem Beginn der Zeitspanne, abweichend zum Monatsbeginn ergeben sich ggf. geringfügige Abweichungen. Abrechnungsrelevant ist immer der auf ihrer Abrechnung angegebene Brennwert. Wichtig ist zudem der Ablesezeitpunkt.

Abrechnungszeitspanne					
	von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis
Beispiel 1	01.01.	31.03.	Jan	Mar	11,721
Beispiel 2	01.01.	28.02.	Jan	Feb	11,703
Beispiel 3	01.02.	31.03.	Feb	Mar	11,737